

CrushBox DB-80SSD-HOP

ITTOH Power

軍・大使館・外資系企業ニーズに合致した世界基準！
プロフェッショナル 記憶媒体破壊機のデファクトスタンダード

この製品（DB-80SSD-HOP）は専用油圧モーターを搭載、HMC（ハイドロリック モーション コントロール(特許)方式によりSSD等の各種ストレージメディアを 40本のパンチャーが押し込みながら、パンチ&バンド&ワッフル方式の3つの物理破壊方式で、米国NSA/NISTに完全に準拠した物理破壊が可能です。（汎用付属品と各種工具・安心パック、破壊証明書発行ソフト付属）

また、破壊作業時間NSA(米国)の規定をクリアしています。（特許取得済み）

SSD等のフラッシュ系メディアは、フラッシュメモリーを40カ所の貫通多点破壊（クラスター）に対応、ハイエンドSSD/HDD1~2.5インチ/CD/DVD/BLD/ZIP/MO/スマートフォン等、他種（業界一）のストレージ&リムーバブルメディアに対応するプロフェッショナルSSD/電子記憶媒体の物理破壊装置です。

I EC21964-2 :2018 破砕レベル準拠、3~5回 駆動の場合 米国NSA/2mm以下



破壊時間はわずか1サイクル3秒×4、動力性能・800ワットを達成しました。

5W2H2C ハイリスクアプローチ、詳しい仕様は取扱説明書を参照ください。

データ抹消セキュリティツールとして政府・金融・研究・医療・教育・外資系企業など、よりセキュアな ISO15408,ISO27001等、データ物理破壊を希望される各機関・企業様のご要望にお応えいたします。 **世界28ヶ国に輸出、DATA DESTROYER No.1 3年保障(アダプタは含まず)**



ISO/IEC 21964-2 レベル4



DB-80SSD-HOP

詳しい仕様は取扱説明書（PDF webダウンロード可能）を参照ください。

個人情報保護・マイナンバー制度でのデータ消去ハイリスクアプローチの概要

データ消去の落とし穴とは。
データの物理破壊証明が必要です！


個人番号や納税記録等の特定個人情報ファイル（レベル3）を廃棄する際は、ハードディスク（HDD/SSD）等の記憶媒体を自らが破壊するか、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊し廃棄したことを立会いのもと証明書などで確認するよう定めています。




DB-80SSD-HOPは、国際特許：物理破壊装置の運用管理、破壊証明書発行等のITADトレースアドオンソフト(DSC-AOS80 USB 買取・寄贈・破壊証明・排出証明) 付属。

*** 日東ホルカム(株)扱い、詳細はお問合せください。**

日東造機(株)、及び日東ホルカム(株)は物理破壊装置の運用と破壊証明書発行の廃棄トレーサビリティを管理する特許を取得しています。



ハイエンド・エンタープライズHDD/SSDの完全破壊が可能。
他社を選び後悔した！後悔先に立たず、失敗しない機種の選び方。



総務省が定めるガイドラインは物理破壊完了証明と
トレーサビリティの両立です。



概要 DB-80SSD-HOP

	仕様
対象メディア	エンタープライズ 2.5インチ SSD(mSATA,M.2,CF,USB)&HDD.汎用 SSD/HDD(2.5インチ)、各種異形フラッシュ メモリー、ICカード CD,DVD,BLD,ZIP,MO,CF,FD.,スマートフォン、 Ipad内蔵フラッシュ基板等 (バッテリーは外してください 発火します。)
破壊方式	40ポイント多点圧壊とV字折り曲げ破砕(セ キュリティレベルに合わせた破壊が可能最大80 ポイント(裏表))
圧壊力	8トン(40ポイント) MAX10トン
安全・安心	各種安全インターロック機構を搭載。ハイドロ リックモーション機構(特許)、安心パック
寸法	220X442X420mm
重量・寿命	32Kg・機械的寿命20万回,電氣的寿命10万回
破壊時間	約10秒(1サイクル) 約15秒(2サイクル)
電源	AC100~120V (*AC200~240V) 5A
マーケット	オフィス,官公庁,ITAD データ消去サービス

(汎用付属品と各種工具・安心パック
、破壊証明書発行ソフト付属)



日東造機株式会社
日東ホルカム株式会社



〒297-0029
本社(工場)千葉県茂原市高師585番地
技術・販売促進 R&D事業所 0475-20-1280
納期・その他・工場営業 0475-26-5361
E-mail: karakama@nittoh.co.jp
ホームページ1: <http://www.nittoh.co.jp>
CrushBoxレンタル事業
ホームページ: <https://www.nittoh-horukamu.com>

販売リセラー(代理店)

セキュリティクリアランス法の制定

● 国家機密の廃棄情報を守る！


特許・実用新案利用許諾権をライセンス付与

特許・特許取得済み（特許第6734498号/世界特許）

破壊証明書発行ソフト（実用新案申請）

CrushBoxレンタルとセキュリティクリアランス対策

業界最高峰の磁気破壊装置と物理破壊装置（REAL HYBRD）国際基準のSSD 2mm角以下に粉碎する機器
DB-70HB-HK1とDB-60PRO-HO及び、B-80SSD-HOの3種



特許使用許諾契約（ライセンス契約）

使用許諾契約（ライセンス契約）とは、知的財産権で保護されている特許・意匠・著作物・商標などの実施や使用を、第三者に許諾する内容の契約です。

使用許諾契約の例としては、次のようなものがあります。

- 特許・実用新案（使用許諾）契約
- ソフトウェアライセンス（使用許諾）契約
- SSD等のフラッシュ系ストレージを2mm角以下に粉碎する実用新案アダプタ
- データ物理破壊証明書発行ソフト
（データ改ざんの有無をデジタルフォレンジック証拠証明が可能）

日東ホルカム株式会社（以下、「当社」といいます）は、ウェブサイト「日東ホルカム株式会社公式ホームページ」（以下、「当サイト」）と申します）において、以下の通り「データ物理破壊証明書ライセンス販売規約」（以下、「本利用規約」といいます）を定め、この本利用規約に基づきデータ物理破壊証明書去ライセンス販売サービス（以下、「本サービス」といいます）を提供します。

第1条（対象ソフトウェア） 本サービスの対象ソフトウェア製品（以下、「本ソフト」といいます）は、以下のソフトウェア製品とします。

- iPhone用データ物理破壊証明書ソフト「HORUKAU iPhoneデータ物理破壊」
- Android用データ物理破壊証明書ソフト「HORUKAMU Androidデータ物理破壊」
（パソコンとデータ共有が可能）

本サービスで提供されるライセンスソフトは、原則としてCrushBoxシリーズレンタル毎のみの1回（個数課金含む）となります。

[詳しく下記メールからお問い合わせ下さい。](#)

info@nittoh-horukamu.com



地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを改定

分類 [㊦]	機器廃棄等の方法 [㊦]	確実な履行を担保する方法 [㊦]
(1) マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体[㊦] * マイナンバー利用事務系：社会保障、地方税、防災、戸籍事務等に関する情報システム及びデータ[㊦]	当確媒体を分解・粉碎・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすることが適当である。 なお、対象となる機器について、リース契約により調達する場合においても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的な破壊を行う。この場合は、予め仕様に明記のうえ、機器の廃棄方法を契約において明記することが望ましい。	職員が左記措置の完了まで立ち合いによる確認を行うほか、庁舎内において後述(3)で記述する情報の復元が困難な状態までデータの消去を行った上で、委託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の完了証明書により確認する。当該完了証明書については、破壊の証拠写真が添付されるとともに、その提出期限が定められていることけすが望ましい。
(2) 機密性2以上に該当する情報を保存する情報記憶媒体(上記(1)に該当するものを除く。)[㊦]	一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からもたえられるレベルで抹消を行うことが適当である。 具体的には、①物理的な方法による破壊、②磁気的な方法による破壊、③OS等からのアクセスが不可能な領域も含めた領域のデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアによる上書き消去、④ブロック消去、⑤暗号化消去のうちいずれかの方法を選択することが適当である。	庁舎内においては後述(3)で記述する情報の復元が困難な状態までデータの消去を行った上で、委託事業者等に引き渡しを行い、抹消装置の完了証明書により確認する方法など適切な方法により確認を行う。
(3) 機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体[㊦]	一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても復元困難な状態に消去することが適当である。[㊦] 具体的には、(2)に記述した方法①～⑤のほか、OS等からアクセス可能な全てのストレージ領域をデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアにより上書き消去する方法がある。[㊦] OS及び記憶装置の初期化(フォーマット等)による方法は、HDDの記憶演算子にはデータが残った状態となるため、適当ではない。	庁舎内において消去を実施し、職員が作業完了を確認する方法など適切な方法により確認を行う。
* 上記(1)は、オンプレミスの場合を想定したもの(ハウジングやプライベートクラウドを含む)[㊦]		


図表2-4 情報の機密性に応じた機器の廃棄等の方法[㊦]



SSD物理破壊の不適切な選定で、重大なインシデント(事故)になった事例をしばしば聞くようになりました。

そこで、市場に参入している事業者の破壊レベルを調べたところ、不完全な破壊SSDが多く発見されました。

また、ハイエンドSSDには未対応な製品(S社、A社)だと知りながら販売する事業者とお客様間でのトラブルが後をたたない。



ケース入りのSSD破壊は、左記の画像のDB-80SSDのように40箇所以上の貫通破壊が最も有効な破壊手法で、当社は2010年 世界で初めてSSD大量破壊用途の専用機を米国ラスベガス(CES2010)でDB-50SSDを発表しました。(NSA/NISTのガイドライン/SSDワッフル破壊手法のモデルとなる)

ハイリスクアプローチの考えは・・・。

Who(だれが)、When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように) + High risk(ハイリスク) + Cost(コスト) + Communication(コミュニケーション)



「ハイリスクかもしれない対策」とは？

「かもしれない対策」は「だろう対策」とは違い、常に危険意識を持って行う対策で、あらかじめ何かが起きた場合のことを念頭に、重大事故が起きる前に、可能性を考え心の準備をしておくことで、確実な対策が行える。

SSD等のフラッシュメモリーをケースごとバンド(折る)しても、破壊できないメモリーチップが残り、重大な不完全破壊のヒヤリハット事例が多く発生しています。

プロフェッショナルSSD破壊機 DB-80SSDとDB-60PRO-HS及び DB-70B-HSはパンチ(押し込む)、バンド(折る)、ワッフル(蜂の巣)3つの圧壊で、確実な破壊が可能です。(NSA/NIST物理破壊手法に完全準拠)

日東ホルカムはパソコン・サーバー等のデータ適正消去技術を牽引している企業です。 一タ適正消去実行証明協議会 正会員



NSA/CSS Evaluated Products List for Solid State Disintegrators

OVERVIEW

Devices included on this list have passed evaluation by meeting requirements set by the NSA/CSS for the destruction of classified solid state storage devices. Meant to serve as guidance, inclusion in this document is not an endorsement by the NSA/CSS or the U.S. Government. All listed products sanitize TS/SCI and below.

QUALIFICATIONS FOR APPROVAL

Performance testing evaluates the device's ability to reduce any solid state storage device to a maximum edge size of 2 millimeter or less.

Devices that meet the NSA/CSS sanitization specification for specific solid state storage devices, as well as optical storage devices are identified as such.

Equipment is listed in alphabetical order by vendor and contains all solid state disintegrators that have passed evaluation. Models that are no longer manufactured but still approved are included.

Vendors submitting equipment for evaluation will no longer have their return shipping costs funded by NSA.

泣くに泣けないSSD廃棄での失敗！

SSD/HDD(ソリッドステートデバイス)を写真のように粉砕しているの、情報漏洩の心配はありません。ご安心してください・・・！？。

ところが、破砕した写真は誰のものか、何であったのかも分らずセキュリティ対策ではない。



燃焼中の金属スクラップ

この方法は証拠隠滅ともとれ、個人情報保護法・マイナンバー法が定めるデータ消去と廃棄証明（履歴管理）と言えない。また、第2類の可燃性金属（鉄粉、金属粉、マグネシウム）のシュレッダー粉砕は消防法政令で危険物として定められています。

SSD/HDD 第二種可燃性金属

類別性質	品名	危険物物品の例	指定数量
第二類 可燃性 個体	硫化りん 赤りん 硫黄	硫化りん 赤りん 硫黄	100kg
	鉄粉	鉄粉	500kg
	金属粉 マグネシウム その他政令で定めるもの 前各号のいずれかを 含有するもの	アルミニウム粉 マンガン粉 チタニウム粉 亜鉛粉 マグネシウム粉	100kg
			500kg
	引火性個体	固形アルコール マグネシウムヒドライド	1000kg

WHAT YOU NEED TO KNOW

- This list serves as guidance for the disintegration of solid state and optical devices. Examples of solid state storage devices include:
 - Cell phones
 - Tablets
 - USB/Flash/Thumb Drives
 - Solid State Drives inside desktop computers and laptops
 - Circuit Boards
 - SIM Cards, EMV Cards, Credit Cards and other Magnetic Strip Cards
 Optical storage devices include:
 - CDs, DVDs and Blu-ray Disks (BD)
- Not all devices can securely disintegrate all solid state storage devices. Be sure to review the "acceptable material" remarks for approved formats.

40°Cで引火の危険 破砕・粉砕 NG

米国(NSA) R2の落とし穴 (2mm以下に粉砕)火災事故

レアメタルや鉄、銅、アルミニウム 海外に運搬するため埠頭で保管中、あるいは係留中の船舶に積み込む際に火災が多く発生しています（※1・2）。




写真1 船橋市のスクラップ火災の報道 (NHK)

保管管理が厳しく規定されています。





● CrushBox レンタル・シェアレンタルフロー



日東造機(株)グループの 日東ホルカム(株) CrushBoxシリーズ・短期レンタル&シェアレンタル

HDD/SSD/LTO 等の物理破壊装置シェア 90% 以上!
 簡便・安全・長寿命・動力性能・コスパ

PC廃棄時にハードディスクを
フォーマットするだけだと
情報漏洩したのと同じこと

簡単にデータは復元されてしまいます






記録メディア破壊装置 **CrushBox** シリーズ

実用新案・データ消去（情報記録媒体の破壊装置の管理方法）
 国際特許取得：特許 第 6734498



CrushBox 機種別付属品比較表

型式d	DB-70HB DB-70HB-HK1 DB-70HB-HKP	MB-25Ⅲ MB-25Ⅲ-HK1 MB-25Ⅲ-HKP	DB-80SSD DB-80SSD-HP DB-80SSD-HOP	DB-60PRO DB-60PRO-HS DB-60PRO-HOP	DB-70B DB-70B-HS DB-70B-HOP	HDB-30V-ZW HDB-30V HDB-30V-HO
商品名	REAL HYBRID 複合破壊装置	テープ等破砕装置	プロフェッショナル HDD/SSD 破壊装置	プロフェッショナル SSD/HDD破壊装置	汎用HDD/SSD 破壊装置	手動HDD/SSD 破壊機
本体 画像						
付属品 1	DB-70HB 1. HDD押し引き棒 2. ブラシ 3. ACコード	MB-25Ⅲ 1. ブラシ 2. ACコード	DB-80SSD 1. トレイ SSD/HDD 2. トレイ2 CD/DVDサイズ以下の 多目的 トレイ 3. ブラシ 4. ACコード	DB-60PRO 1. V字折り曲げアダプタ 2. マルチアダプタ 3. モバイルアダプタ 4. 2.5インチHDDアダプタ 5. ブラシ 6. ACコード	DB-70B 1. 2.5インチV字 破壊アダプタ 2. ブラシ 3. ACコード	HDB-30V-ZW 1. 底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 2. 背面ゴムアダプタ 3. ブラシ 4. 解除ドライバー
付属品 2	DB-70HB-HK1 1. A面2.5インチ HDDカーボンア ダプタ 2. B面2.5インチ HDDアダプタ 3. B面SSDワッフル アダプタ 4. ACコード	MB-25Ⅲ-HK1 1. 小型ストレージ用 固定ゴムアダプタ 2. ブラシ 3. ACコード	DB-80SSD-HP 1. トレイ1 SSD/HDD 2. トレイ2 CD/DVDサイズ以下 の多目的 トレイ 3. 底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 3. ブラシ 4. ACコード	DB-60PRO-HS 1. V字折り曲げアダプタ 2. マルチアダプタ 3. モバイルアダプタ 4. 2.5インチHDDアダプタ 5. SSDワッフルアダプタ 6. ブラシ 7. ACコード	DB-70B-HS 1. 2.5インチV字 破壊アダプタ 2. SSDワッフルアダプ タ 3. ACコード	HDB-30V 1. 底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 2. 背面ゴムアダプタ 3. マルチアダプタ 4. ワッフルアダプタ 5. ブラシ 5. 解除ドライバー 6. キャリングバック
付属品 3 安心得々バック (P)は操作 ZOOMサポー ト・ITAD支援 有償買取・レン タル付。	DB-70HB-HKP 1. HK-70HB-A (安心バック) 	MB-25Ⅲ-HKP 1. HK-253-A (安心バック) 	DB-80SSD-HOP 1. HK-80SSD-A (安心バック) 	DB-60PRO-HOP 1. HK-60PRO-A (安心バック) 	DB-70B-HOP 1. HK-70B-A (安心バック) 	HDB-30V-HO 1. HK-30V-A (安心バック) 


レンタル確認書

Crush Box データ物理破壊装置等でのレンタル確認書			
2023 年 月 日			
【お客様 基本情報】			
姓		TEL	
名		FAX	
姓		部署	
用		ご担当名	
【情報送付先情報】			
住所	☐ 基本情報と同じ	ご担当名	
部署		TEL	
【請求先送付先情報】			
住所	☐ 基本情報と同じ	ご担当名	
部署		TEL	
【使用目的】			
項	使用目的	対象媒体 (該当を○でしてください)	租賃料本体価 希望仕数
1	物理破壊 (加工変形破壊)	HDD / SSD / USB	
2	物理破壊 (NSA車裂破壊)	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー	
※加工変形破壊とは、HDDを叩き潰し、磁気破壊			
3	物理破壊 多点断線破壊 多点変形破壊	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP MO / FD / スマートフォン	
※ハードウェア部品に物理的破壊を付与するサービスをご希望する場合は、 CPU取付部設置品HORUKAMU、HK-IV CPU取付部設置に限り適用を分断。			
4	消磁消去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC	
※物理破壊および物理破壊の併用は不可。			
※ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。			
物理破壊装置名	型名	数量	添付品
【レンタル希望期間】 ※租賃料希望期間は申込日より1週間以上前迄にお申し込みます。			
...租賃料希望貸出 月 日 より () 週間を希望。			
【その他 (要望) 事項】			
☐ 1週間 ☐ 2週間 ☐ 1ヶ月以上			
☐ 物理破壊証明の発行を希望します (有料/出張破壊のみ)			

レンタル申込書

Crush Box データ物理破壊装置等へのレンタル申込書			
2023 年 月 日			
【お客様 基本情報】			
姓 名		TEL	
住 所		FAX	
部 署		部署	
		ご担当氏名	
【機器送付先情報】			
住所	☐ 基本情報と同じ	ご担当氏名	
部署		TEL	
【請求書送付先情報】			
住所	☐ 基本情報と同じ	ご担当氏名	
部署		TEL	
【使用目的】			
項	使用目的	対象装置 (該当を○で囲んでください)	租賃料金単価 希望台数
1	物理破壊 (加工変形破壊)	HDD / SSD / USB	
2	物理破壊 (NSA対策破壊)	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー	
※加工変形装置にはHDDが対応しており、加工不可です。			
3	物理破壊 多点同時破壊	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP	
4	多点変形破壊	MO/FD/スマートフォンの	
※スマートフォンの場合はスマートフォン用のツールを別途お申し込みを致し、お申し込みをされた上で、加工をさせていただきます。			
※CPUにHDD/SSD/メモリ、対象となるものを加工する。			
CPU型別指定HORUKUMA、HK-IV			
※CPUを指定しに制限を付します。			
5	物理消去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC	
※物理消去と物理破壊の両方に対応。			
※ ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。			
物理破壊装置名		型名	数量
【レンタル希望期間】 ※機器貸付希望日にお申込み日より1週間以上のご依頼をお願いします。			
機器貸付希望日 月 日 月 日 日 日		() 週間 を希望。	
【その他 (要望) 事項】			
1 週間 2 週間 それ以上			
☐ 物理破壊証明の発行を希望します (有料/出破壊のみ)			

CrushBox は、「5W2H2C」の
ハイリスクアプローチの視点で選



廃棄予定 I T 機器の資産化プロダクトイノベーション

5W2H2C ハイリスクアプローチ (商標登録済み) Crush Box REAL HYBRID DB-70HB レンタル・シェアリンク破壊サービス

廃棄物の軽減・資産化・5W2H2C
ハイリスクアプローチ

ITAD資産買取
(日東ホルカム)

DSC特別事業
(共創パートナー)

CrushBox REAL HYBRID DB-70HB NEW

世界標準 軍・官公庁・自治体・企業ニーズに合致!
コストパフォーマンス No.1 最高峰データ消去複合機 HDD/TOSSD破壊機

この製品 (DB-70HB) は新開発の磁気照射コイルと超高温モーターを搭載、HMC (ハイブリッドロック モーションコントロール) 方式によりストレージメディアを 磁気消去と4本のパンチヤーク、V型に折り曲げる米国NSA/NISTに準拠したデータ破壊が可能です。またSSD等のフラッシュ系メディアは新開発のフロッピングアダプタ DB-OP-70SSDで実装されたポイントのフロッピング (ハツの振) 物理破壊が可能です。

データ破壊セキュリティとして政府・金融・司法・医療・教育・外資系企業など、よりセキュアなISO15408、ISO27001等、データ物理破壊を希望される各機関・企業様のニーズにお応えいたします。コストパフォーマンス No.1 西産品なし。

3年保証 (アダプタは含まず) 電気消費電力100W 機械的寿命20万回


Nittoh Crushbox REAL HYBRID DB-70HB

データ消去の原点と穴とは、データの物理破壊が必須です！個人番号や納税記録等の特定個人情報 (レベル3) を廃棄する際は、ハードディスク (HDD) 等の記憶媒体を自ら破壊するか、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊し廃棄したことを立会ったものと証明などが必要となります。

国際特許・物理破壊技術の運用管理、破壊証明書発行トランスアドオン CDソフト (DSC-AOS4-CD/USB) * 日東ホルカム版 (オプション) 詳細はお問合ください。

日東造機株式会社 及び日東ホルカム株式会社は物理破壊装置の運用と破壊証明書発行の廃棄トレーサビリティを管理する特許を取得しています。

マイナンバー



Data Security Consortium

データ・セキュリティ・コンソーシアムとは

データ・セキュリティ・コンソーシアムは情報 (データ) を取得するところから、利用し、保管し、取り出し、廃棄し、再生するまでプロセス毎に集まった各組織が相互に協力し、データの健全な活用を通して社会に貢献する連携体です。

本会の事業

- データセキュリティに関する情報交換
- データセキュリティに関する普及・啓発活動
- 会員相互の懇話

データ・セキュリティ・コンソーシアム 特別事業規約 (細かい事業推進支援事業)

本事業は、情報機器の使用および廃棄時ににおけるデータセキュリティの保全と商業情報機器のリユース・リサイクルの分野において、障がい者就労支援施設及び障がい者就労施設への本規約第3条に係る支援事業を通じて社会に貢献することを目的としています。

<http://www.data-security-c.net/index.html>

商品 Product

価格 Price

市場・ニーズ Place

販促 Promotion

REAL HYBRID DB-70HB-HKは小型・軽量 (34Kg)・短時間 (20秒) (動力性1000W)でのオンサイトサービスが可能なデータ消去複合破壊機です。これまでの出張データ消去サービスの概念が激変するプロダクトイノベーション製品です。

- HDD磁気照射 10000 oe
- 物理圧壊力 7トン (V字破壊 14トン)
- レンタル・シェアレンタル破壊サービス (HDD/SSD/LTO等)

REL HYBRID DB-70HB-HK レンタル・シェアリンク破壊サービス 開業パック。
¥1,460,000-(税別)

課金価格設定 (海外モデル同様) の方向で検討中 (別途打ち合わせ)

- 既存のサービス料金 (作業時間に比例) コスト高を大幅に軽減
- 課金価格曲線を加味し、大量破壊用途に最適なコストパフォーマンスで提供

総務省 (自治体) のデータ抹消指針はデータの物理破壊完了証明が必要です！個人情報や納税記録等の特定個人情報 (レベル2/3) を廃棄する際は、ハードディスク (HDD) 等の記憶装置を物理的に自らが破壊するか、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊し廃棄したことを立会いと破壊完了証明書などで確認するよう定めた。(出典：総務省：情報の機密性に応じた機器の廃棄等の方法)

特許・実用新案・商標
情報記録媒体のデータ消去 (物理破壊装置) の管理方法
特許第6734498号 (国際特許)
同上に必用なデータ消去方法に関する役務 (第7類ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、半導体メモリーなどの情報記録メディア破壊。
商標第6522910号 (実用新案申請中)

- データセキュリティ・コンソーシアムに参加。
- データ適正消去実行証明協議会に参加。
- プレスリリース等のプロモーションを積極的に展開。

<製造元>

日東造機株式会社
日東ホルカム株式会社

NITTOH
NITTOH HORUKAMU

販売リセラー (代理店)

〒297-0029

本社 (工場) 千葉県茂原市高師585番地

販売・販促・技術・R & D事業 [TEL:0475-20-1280](tel:0475-20-1280)

[FAX:0475-20-1277](tel:0475-20-1277)

納期・その他・工場営業 [TEL:0475-26-5361](tel:0475-26-5361)

[FAX:0475-27-4660](tel:0475-27-4660)

E-mail: karakama@nittoh.co.jp

ホームページ: <http://www.nittoh.co.jp>

CrushBoxレンタル事業

ホームページ: <https://www.nittoh-horukamu.com>

更新: 2024/5/20