

CrushBox

HDB-30V-H5

官公庁・自治体・特殊法人に合致したプロポーザルパック

5年保証 消耗品なし (生涯コスト 他社と比べてください!)

この製品（HDB-30V）は専用の手動超高压ポンプを搭載、HHMC((ハンディ・ハイドロリックモーションコントロール(特許))方式により、各種ストレージメディアを2本のパンチャーが押し込みながら、V字型に折り曲げるパンチ&ベンド&ワッフル3つの方式で、米国NSA/NISTに完全に準拠した物理破壊が可能です。（LTO・DLTに標準対応して新発売）

メカニカルインターロック（扉を閉めないと動作しない）安全機構、指の挟み込みを防止するセキュリティファースト機構を搭載したワールドワイド市場のデファクトスタンダード製品です。汎用SSD（エンタープライズ用途SSDは含まず）新ワッフルアダプタHA-SSD-30V-Nにより3トン～6トンの圧壊力で確実な多点クラスター破壊が可能です。（*横置き・縦置き/2回）

*エンタープライズ用途のSSDはオプションの **アダプタHK-10MA-A H1安心パック** をご利用ください。少量（1～50個程度/回）のデータ物理破壊を簡便に実現するご要望にお応えいたします。

5年保障 機械的寿命100,000回(アダプタは含まず)



仕様	
手動式	超高压油圧機構（メカニカルHMC）
破壊手法	日本式と米国式の物理破壊が可能。 米国国家安全局（NSA/NIST準拠。） 脱着式ワッフル破碎、V字折り曲げ、2箇所の穿孔穴破壊（業界初）
モーション破壊力	圧壊力 3トン/N メカニカルモーション 破壊シャフト 2本 + V字7破壊 SSD 多点破壊力時 3トン 多点V字破壊 2回 (合計6トン/N)
安全・簡単 SAFETY FIRST	メカニカルインターロック機構を搭載。 (扉を閉め駆動エリアを隔離しないと動作しない)、指の挟みこみ等のケガ防止 ヒューマンエラー機構) 特許取得
小型	400X235X175mm
重量	12Kg (本体)
破壊時間・動力性能	約10~20秒 (10~20回レバー操作) • 300フット
対象メディア	3.5", 2.5" HDD,CD,DVD,BLD,MO,CF/USB/SSD,LTO 等 (オプションアダプタ各種あり)
マーケット	オフィス, 医療, 学校, 軍, 官公庁

ADEC データ適正消去
実行認証協議会

日東ホルカムはデータ適正消去実行認証協議会・会員

オプション SSD2mm角以下に粉碎 LTO/DLTの多点破壊



パンチ、ベンド、ワッフル3つの破壊手法に準拠

**マルチアダプター
(HK-10MA-A 1 安心パック)**

SSDを原型を残しながら国際基準の2mm角以下に破壊し処理前と
処理後の比較画像を証拠として破壊證明書に記録として残す。



Physical Destruction



HDB-30V is designed to conform the NSA guideline



HDB-30V has two destruction shafts that can make two holes.

NSA/DODのデータ抹消ガイドライン



操作レバーの上下で指をはさまない構造



破碎エリア隔離しないと駆動しない。

SAFETY FIRST

最近のHDDは硬くなっていて、ドリルによる穴あけは危険です。

安全第一 **Crush Box**
Hydraulic Physical Destruction Machine

HDB-30Vの付属品

キャリングバック



2.5インチHDD用アダプタ



CD/DVD/ZIP MO用アダプタ



SSD,mSATA,M.2, CF等 HA-SSD-30V-HP



解除用ドライバーダストブラシ




物理破壊証明作成支援ソフト HK-AOS5-USB (デジタルフォレンジック証拠証明が可能)

HK-AOS5-USBはHDD/SSD等のストレージメディア(電子記憶媒体)の物理破壊完了を証明書として発行し記録に残す総務省ガイドライン完全準拠のソフトです。Excelを扱っている方なら簡単に直ぐ使えるように工夫しています。(国際特許取得・執拗新案申請中)

破壊証明書トレース管理の特許侵害にご注意ください。

- ソフトインストール済みUSB (Zoom等でのサポート対応付き)
- 操作マニュアル
- 5W2H2C ハイリスクアプローチ対応品(ZOOMサポート付き)。



<製造元> 日東造機株式会社



日東ホルカム株式会社 **NITTOH HORUKAMU**

<日東ホルカム R&D事業所・ショールーム>

ホームページ <https://www.nittoh-horukamu.com>

問合せ先：唐鎌 karakama@nittoh-horukamu.com

TEL:0475-20-1280 FAX:0475-20-1277

<本社工場>

〒297-0029 千葉県茂原市高師585

TEL 0475-23-0212 FAX 0475-22-3736




販売リセラー（代理店）

HDD破壊装置での人身事故の予防に向けた科学的
アプローチ
労働災害をどう防ぐか？

シュレッダーによる指切断事故原因となる
製品が、我々の周りに当たり前のように
存在すること、そしてそれにも関わらず、
安全性に対する指針や基準が確率していな
い事業者があり、HDD/SSD/LTO等の物理
的な破壊装置の安全対策（インターロック
機構）を行っていない製品が見受けられる。

労働災害の8～9割は個人の不注意ですが、
製品を製造する事業者が、製品に安全機構
を組み込むことで防げる事故も多いはずです。

フルプルーフ：人間は間違えるという観点に立った、安全に対する考え方。ミスは発生するという前提で、作業者が間違えた操作をしても危険な状態を招かないようにすること。



フェールセーフ：機械は壊れるという観点に立った、安全に対する考え方。装置やシステムにおいて、誤操作や誤動作による障害が発生しても、常に安全側に制御すること。

改めて製品を見渡してみて、リスクを確認してみましょう。

機械操作での労災事故：転倒、落下、挟み込み、巻き込まれ、反動、無理な操作。（厚生労働省 職場の安全サイト 出典）

日東造機Crush Boxシリーズは全ての製品にハイリスクアプローチ対策を組み込んでいます。

安全は全てに
優先する



安全第一 Crush Box

Hydraulic Physical Destruction Machine

youtube HDB-30V 安全対策



他社と弊社の機能比較

工具と専用機の違いについて。

紛い物製品にご注意ください。①操作性が悪い！②安全対策がない！③破壊ビット折れ頻発する！

ダルマジャッキ式のHDD破壊機はハンマー・ドリル・万力類(工具ジャンル)製品は安全対策がなく、HDD/SSD等の物理破壊市場での苦情をお聞きしています。

使い物にならいと泣き寝入りする前に！



ハンドルを上下する駆動部に指が入ってしまう。

普通の方でも操作に力がいる。
取っ手を長くし、本体を固定しないと使えない。

日東造機HDB-30V は専用機ですので安全、簡便、長寿命です。

HDB-30V内部構造 (メカニカルインターロック・基本特許)



HDB-30Vの操作Youtube
(画面が左側です)

HDB-30V 正しい操作方法



CrushBox は、「5W2H2C」の
ハイリスクアプローチの視点で選んでね！



工具(S.A社)と専用機(当社)の違いについて。

【背景】

販売業者が故意の虚偽事実(出来ないことを知りながら出来るとしている)を表示して、消費者を騙して商品を購入させたような場合は、詐欺に当たりますので取り消す(返品する)することができます。(出典:消費者庁 法律事務所 事実の確認)
(日東ホルカムは仕様通りの性能が発揮せず、満足いただけなければ返品を受け付けます。)

他社比較について

- ダルマジャッキ式HDD破壊機はドリル・ハンマー・万力と同じジャンルの製品ですので、弊社製品の同等品でも相当品でもございません。(安全対策がない工具として分類)
- HDDをケースごと破壊ビットでの貫通破壊が可能だと表示。((実際は貫通しないHDD(多層プラッター))があることを知っている。
- HDDの逆入れや裏側方向やを間違えると、破壊ビット折れが発生する事実を知っていながら記載していない。
- これまでHDDの物理破壊はドリルで行われる危険な作業だった！(比較物の嘘つき)
- 機械的寿命はたったの5000回。弊社は5年保証(破壊ビット交換不要)

ダルマジャッキ(油圧)を使用するHDD手動式破壊機は2013年、商品名「万事安心」の時代から虚偽・誇大広告を繰り返しています。
(日東造機は物理破壊専用に開発 : 基本特許、応用特許、実用新案取得)



他社製品

**ダルマジャッキは安全対策がなく一般工具
ジャンルの製品です。**

ダルマジャッキ



日東 HMC (特許機構) HDD破壊専用ジャッキ




また、業務用のHDD物理破壊装置は大きな圧力機械とともに、人身事故を防止する消費者保護の観点で機械的な安全対策を講じなければなりませんが、安全対策(ヒヤリハット)を講じていない製品(工具)が見受けられます。

セキュリティクリアランス制定

● 国家機密の廃棄情報を守る！

ソフト利用許諾権を付与
(特許・実用新案を取得)

CrushBoxレンタルとセキュリティクリアランス対策




業界最高峰の磁気破壊装置と物理破壊装置 (REAL HYBRD) 国際基準のSSD 2mm角以下に粉碎する機器
DB - 70 H B - H K 1とDB-60 P R O - H O及び,B-80SSD-HOの3修



関連資料 セキュリティクリアランス化の物理破壊証明

業界唯一の物理破壊装置の管理方法(特許第6734498号/世界特許取得済み)



関連資料4-2 物理破壊の証拠証明が可能(デジタルフォレンジック手法)


関連資料 4-2

破壊証明書保管システムの概要（破壊証明書の証拠証明が可能）

特許第6734498号/世界特許取得済み) デジタルフォレンジック手法による物理破壊証明のフロー (分泌実用新案申請中)

【図1】

物理破壊証明書発行BPOサービス



セキュリティ・クリアランス法制化のハッシュ値による破壊証拠証明（有償）

ハッシュ値記録サーバー管理画面

ホーム ハッシュ値一覧 ハッシュ値登録 メール送信 ハッシュ値検証 ログアウト

ユーザー karakama としてログインしました。

ハッシュ値一覧	データベースに登録されているハッシュ値を一覧表示します。
ハッシュ値登録	破壊証明書（PDFファイル）をアップロードすると、自動的にハッシュ値が計算され、データベースに登録されます。アップロードされたファイルは、ハッシュ値の計算の直後に削除されます。
メール送信	メール・フォームに宛先、件名、本文などを入力し、破壊証明書（PDFファイル）をアップロードし、「送信」ボタンを押します。すると、自動的にハッシュ値が計算され、データベースに登録されます。また、ハッシュ値が本文に追加され、ファイルが添付されたメールが送信されます。アップロードされたファイルは、メール送信の直後に削除されます。
ハッシュ値検証	破壊証明書（PDFファイル）をアップロードすると、自動的にハッシュ値が計算され、過去の破壊証明書のハッシュ値と照合されます。一致するハッシュ値があれば本物、なければ偽物です。アップロードされたファイルは、ハッシュ値の計算の直後に削除されます。

検証結果／一覧表示

ホーム ハッシュ値一覧 ハッシュ値登録 メール送信 ハッシュ値検証 ログアウト

日時	ファイル名	MD5ハッシュ値	SHA-1ハッシュ値	SHA-256ハッシュ値	メール	メール宛先	メールCC	メールBCC	メール件名
2024/10/07 13:16:55	破壊証明書 20240...	34770201d1...	4673115d000...	5a2033ac000...	x				
2024/10/07 13:15:45	破壊証明書 20240...	fe00000122...	718hd4ht74...	8947a117201...	x				

ハッシュ値登録

ホーム ハッシュ値一覧 ハッシュ値登録 メール送信 ハッシュ値検証 ログアウト

登録ファイル:

ファイルを選択 選択されていません

登録

ホーム ハッシュ値一覧 ハッシュ値登録 メール送信 ハッシュ値検証 ログアウト

メール宛先:

（入力欄）

メールCC:

（入力欄）

メールBCC:

（入力欄）

メール件名:

（入力欄）

本文:

（入力欄）

添付ファイル:

ファイルを選択 選択されていません

送信

廃棄予定 IT 機器の資産化プロダクトイノベーション

5W2H2C ハイリスクアプローチ（商標登録済み） Crush Box REAL HYBRID DB-70HB レンタル・シェアリング破壊サービス

廃棄物の軽減・資
産化・5W2H2C
ハイリスクアプローチ

ITAD資産買取
(日東ホルカム)

DSC特別事業
(共創パートナー)

CrushBox REAL HYBRID DB-70HB NEW

世界標準 軍・官公庁・自治体・企業ニーズに合致!
コスパ世界No.1 最高峰データ消去複合機 HDD/LTO/SSD 破壊機

この装置（DB-70HB）は新規の施設監視・リモート超音波モーターを搭載、HMC（ハイブリッドロジック モード・シングルコントロール）専用のデータストレージメディアを 磁気消去4本のHDD/LTO/SSDを一度に同時に物理破壊する。また、データ破壊後はSA-NISTTRMによるデータ漏洩検査が可能で、また、SD等のフラッシュメモリは同時にカット・アンド・アブリーフ破壊が可能です。また、SD等のフラッシュメモリは同時にカット・アンド・アブリーフ破壊が可能です。また、SD等のフラッシュメモリは同時にカット・アンド・アブリーフ破壊が可能です。

データ消去セキュリティアプローチとして政府・金融・研究・医療・教育・外事系企業など、よりセキュアなISO15408, ISO27001等、データ物理破壊を希望される各機関・企業様のご要望にお応えいたします。コスパ世界No.1、**実績有り**。

3年保証(アダプタは込まず) 電気代約10万円 機械的寿命10万回

Nittoh CrushBox
REAL HYBRID DB-70HB

To destroy data from your devices, you need a more reliable and efficient solution. Our new CrushBox offers the best performance and cost-effectiveness in the market.

CrushBox is designed to handle various types of data storage media, including HDD, LTO, and SSD. It features a unique combination of a high-speed shredder and a magnetic eraser, allowing for quick and efficient data destruction. The device is also equipped with a built-in camera and a touch screen display, making it easy to use and monitor.

CrushBox is perfect for businesses and organizations that require a secure and reliable way to dispose of sensitive data. It is also suitable for individuals who want to ensure their personal data is completely erased.

CrushBox is available for rent or purchase. Please contact us for more information.

データ消去セキュリティアプローチの概要

データ消去の流れと仕組みについて


個人情報保護 - マイナンバー制度でのデータ消去ハイリスクアプローチの概要

データ消去の流れと仕組みについて

個人情報や納税記録等の特定個人情報ファイルレベル3) を消去する際は、ハードディスクHDD等の記憶媒体を自ら破壊する。これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊し廃棄したことを行なうことを証明など確認をよろしくめでています。

国際特許：物理破壊装置の運用管理、破壊証明書発行システムアドオンCDソフト(DSC-A054-CD/USB)
* 日東ホルカム社販売 (オプション) 詳細はお問い合わせください。

日本国内、及び日東ホルカムでは物理破壊装置の運営と破壊証明書発行の発売トレーサビリティを管理する特許を取得しています。マイナンバー



S DC Data Security Consortium

データ・セキュリティ・コンソーシアムとは
データ・セキュリティ・コンソーシアムは情報(データ)を収容するところから、利用し、保管し、復旧し、廃棄し、再生するまでプロセス毎に集まつた各組織が相互に協力し、データの健全な活用を通して社会に貢献する連携体です。

本会の事業
 1. データセキュリティに関する情報交換
 2. データセキュリティに関する普及・啓発活動
 3. 会員相互の懇親

データ・セキュリティ・コンソーシアム 特別事項規約(障がい者就労推進支援事業)

本事業は、情報機器の使用中および廃棄におけるデータセキュリティの保全と商業情報機器のリユース・リサイクルの分野において、障がい者就労支援施設及び障がい者就労施設への本規約第3条に係る支援事業を通じて社会に貢献することを目的としています。

<http://www.data-security-c.net/index.html>

商品 Product

REAL HYBRID DB-70HB-HKは小型・軽量(34Kg)・短時間(20秒) (動力性1000W)でのオンサイトサービスが可能なデータ消去複合機です。

これまでの出張データ消去サービスの概念が激変するプロダクトイノベーション製品です。

- HDD磁気照射 10000 oe
- 物理圧壊力 7トン (V字破壊 14トン)
- レンタル・シェアレンタル破壊サービス(HDD/SSD/LTO等)

価格 Price

REL HYBRID DB-70HB-HK
レンタル・シェアリング破壊サービス 開業パック。

¥1,460,000-(税別)

課金価格設定 (海外モデル同様)
の方向で検討中
(別途打ち合わせ)

- 既存のサービス料金 (作業時間に比例) コスト高を大幅に軽減
- 課金価格曲線を加味し、大量破壊用途に最適なコストパフォーマンスでご提供

市場・ニーズ Place

総務省（自治体）のデータ抹消指針はデータの物理破壊完了証明が必要です！

個人情報や納税記録等の特定個人情報ファイル (レベル2/3) を廃棄する際は、ハードディスク(HDD)等の記憶装置を物理的に自らが破壊するか、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊し廃棄したことを立会いと破壊完了証明書などで確認するよう定めた。

（出典：総務省：情報の機密性に応じた機器の廃棄等の方法）

販促 Promotion

特許・実用新案・商標
情報記録媒体のデータ消去 (物理破壊装置) の管理方法

特許第6734498号 (国際特許)

同上に必要なデータ消去方法に関する役務 (第7類ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、半導体メモリーなどの情報記録メディア破壊)。

商銀第6522910号

(実用新案申請中)

- データセキュリティコンソーシアムに参加。
- データ適正消去実行証明協議会に参加。
- プレスリリース等のプロモーションを積極的に展開。

日東造機株式会社
日東ホルカム株式会社

NITTOH
NITTOH HORUKAMU

〒297-0029

本社 (工場) 千葉県茂原市高師585番地

販売・販促・技術・R & D事業 **TEL:0475-20-1280**

FAX:0475-20-1277

TEL:0475-

FAX:0475-27-4660

E-mail: karakama@nittoh.co.jp

ホームページ：<http://www.nittoh.co.jp>

CrushBoxレンタル事業

ホームページ：<https://www.nittoh-horukamu.com>

販売リセラー (代理店)